



Modèle bateau	Modèle moteur	Puissance Cv	Version	PRIX TTC TVA 20% €	Dotations Package incluses dans le prix				Données techniques				
					Installation du moteur	Installation du filtre décauteur	Câble pour télécommande	Commandes pour moteur installées sur panneau	Longueur Max (Lmax)(cm)	Largeur Max (Bmax)(cm)	Poids à sec (Kg.)	N. Passagers	Catégorie de conception

SL LINE - hors-bord

SL 600 Disposition de la poupe "Ouvverte"	Sans moteur	-	-	29.990	-	-	-	-	670	245	1020	7	C
	Swordfish E.F.I.	115XSR	E.ST.XL.PT.	45.250	*	*	*	*	670	245	1020	7	C
	Killer Whale E.F.I.	150	E.ST.XL.PT.	48.430	*	*	*	*	670	245	1020	7	C
	Killer Whale E.F.I.	150XSR	E.ST.XL.PT.	48.960	*	*	*	*	670	245	1020	7	C
SL 600 Disposition de la poupe en "Parallèle"	Sans moteur	-	-	31.120	-	-	-	-	670	245	1020	7	C
	Swordfish E.F.I.	115XSR	E.ST.XL.PT.	46.250	*	*	*	*	670	245	1020	7	C
	Killer Whale E.F.I.	150	E.ST.XL.PT.	49.420	*	*	*	*	670	245	1020	7	C
	Killer Whale E.F.I.	150XSR	E.ST.XL.PT.	49.960	*	*	*	*	670	245	1020	7	C
SL 600 Disposition de la poupe en "L"	Sans moteur	-	-	31.430	-	-	-	-	670	245	1020	7	C
	Swordfish E.F.I.	115XSR	E.ST.XL.PT.	46.540	*	*	*	*	670	245	1020	7	C
	Killer Whale E.F.I.	150	E.ST.XL.PT.	49.720	*	*	*	*	670	245	1020	7	C
	Killer Whale E.F.I.	150XSR	E.ST.XL.PT.	50.250	*	*	*	*	670	245	1020	7	C
SL 600 Disposition de la poupe en "U"	Sans moteur	-	-	31.960	-	-	-	-	670	245	1020	7	C
	Swordfish E.F.I.	115XSR	E.ST.XL.PT.	46.990	*	*	*	*	670	245	1020	7	C
	Killer Whale E.F.I.	150	E.ST.XL.PT.	50.200	*	*	*	*	670	245	1020	7	C
	Killer Whale E.F.I.	150XSR	E.ST.XL.PT.	50.730	*	*	*	*	670	245	1020	7	C
SL 601 Disposition de la poupe "Ouvverte"	Sans moteur	-	-	28.990	-	-	-	-	670	245	1050	7	C
	Swordfish E.F.I.	115XSR	E.ST.XL.PT.	44.340	*	*	*	*	670	245	1050	7	C
	Killer Whale E.F.I.	150	E.ST.XL.PT.	47.520	*	*	*	*	670	245	1050	7	C
	Killer Whale E.F.I.	150XSR	E.ST.XL.PT.	47.990	*	*	*	*	670	245	1050	7	C
SL 601 Disposition de la poupe en "Parallèle"	Sans moteur	-	-	30.100	-	-	-	-	670	245	1050	7	C
	Swordfish E.F.I.	115XSR	E.ST.XL.PT.	45.310	*	*	*	*	670	245	1050	7	C
	Killer Whale E.F.I.	150	E.ST.XL.PT.	48.480	*	*	*	*	670	245	1050	7	C
	Killer Whale E.F.I.	150XSR	E.ST.XL.PT.	48.990	*	*	*	*	670	245	1050	7	C
SL 601 Disposition de la poupe en "L"	Sans moteur	-	-	30.420	-	-	-	-	670	245	1050	7	C
	Swordfish E.F.I.	115XSR	E.ST.XL.PT.	45.600	*	*	*	*	670	245	1050	7	C
	Killer Whale E.F.I.	150	E.ST.XL.PT.	48.770	*	*	*	*	670	245	1050	7	C
	Killer Whale E.F.I.	150XSR	E.ST.XL.PT.	49.310	*	*	*	*	670	245	1050	7	C
SL 601 Disposition de la poupe en "U"	Sans moteur	-	-	30.930	-	-	-	-	670	245	1050	7	C
	Swordfish E.F.I.	115XSR	E.ST.XL.PT.	45.990	*	*	*	*	670	245	1050	7	C
	Killer Whale E.F.I.	150	E.ST.XL.PT.	49.250	*	*	*	*	670	245	1050	7	C
	Killer Whale E.F.I.	150XSR	E.ST.XL.PT.	49.780	*	*	*	*	670	245	1050	7	C
SL 602 Disposition de la poupe "Ouvverte"	Sans moteur	-	-	30.990	-	-	-	-	670	245	1010	7	C
	Swordfish E.F.I.	115XSR	E.ST.XL.PT.	46.190	*	*	*	*	670	245	1010	7	C
	Killer Whale E.F.I.	150	E.ST.XL.PT.	49.360	*	*	*	*	670	245	1010	7	C
	Killer Whale E.F.I.	150XSR	E.ST.XL.PT.	49.890	*	*	*	*	670	245	1010	7	C
SL 602 Disposition de la poupe en "Parallèle"	Sans moteur	-	-	32.110	-	-	-	-	670	245	1010	7	C
	Swordfish E.F.I.	115XSR	E.ST.XL.PT.	47.170	*	*	*	*	670	245	1010	7	C
	Killer Whale E.F.I.	150	E.ST.XL.PT.	50.350	*	*	*	*	670	245	1010	7	C
	Killer Whale E.F.I.	150XSR	E.ST.XL.PT.	50.880	*	*	*	*	670	245	1010	7	C
SL 602 Disposition de la poupe en "L"	Sans moteur	-	-	32.420	-	-	-	-	670	245	1010	7	C
	Swordfish E.F.I.	115XSR	E.ST.XL.PT.	47.460	*	*	*	*	670	245	1010	7	C
	Killer Whale E.F.I.	150	E.ST.XL.PT.	50.640	*	*	*	*	670	245	1010	7	C
	Killer Whale E.F.I.	150XSR	E.ST.XL.PT.	51.170	*	*	*	*	670	245	1010	7	C
SL 602 Disposition de la poupe en "U"	Sans moteur	-	-	32.950	-	-	-	-	670	245	1010	7	C
	Swordfish E.F.I.	115XSR	E.ST.XL.PT.	47.940	*	*	*	*	670	245	1010	7	C
	Killer Whale E.F.I.	150	E.ST.XL.PT.	51.120	*	*	*	*	670	245	1010	7	C
	Killer Whale E.F.I.	150XSR	E.ST.XL.PT.	51.650	*	*	*	*	670	245	1010	7	C

Modèle
bateau

Modèle moteur

Puissance
Cv

Version

PRIX TTC
TVA 20%
€Dotations Package
incluses dans le prix

Données techniques

 Installation du moteur ▲
 Installation du filtre
 décauteur
 Câble pour télécommande
 Commandes pour moteur
 installées sur panneau

 Longueur Max
 (Lmax) (cm)
 Largeur Max
 (Bmax) (cm)
 Poids à sec (Kg.)
 N. Passagers
 Catégorie de conception
 Norme CE

SL LINE - hors-bord

Modèle bateau	Modèle moteur	Puissance Cv	Version	PRIX TTC TVA 20% €	Installation du moteur ▲	Installation du filtre décauteur	Câble pour télécommande	Commandes pour moteur installées sur panneau	Longueur Max (Lmax) (cm)	Largeur Max (Bmax) (cm)	Poids à sec (Kg.)	N. Passagers	Catégorie de conception Norme CE
SL 651 Disposition de la poupe "Ouvverte"	Sans moteur	-	-	34.650	-	-	-	-	715	245	1150	7	C
	Killer Whale E.F.I.	150	E.ST.XL.PT.	51.870	*	*	*	*	715	245	1150	7	C
	Killer Whale E.F.I.	150XSR	E.ST.XL.PT.	52.410	*	*	*	*	715	245	1150	7	C
	Sei Whale E.F.I.	200	E.DW.XL.PT.	56.850	*	*	*	*	715	245	1150	7	C
SL 651 Disposition de la poupe en "Parallèle"	Sans moteur	-	-	35.310	-	-	-	-	715	245	1150	7	C
	Killer Whale E.F.I.	150	E.ST.XL.PT.	52.480	*	*	*	*	715	245	1150	7	C
	Killer Whale E.F.I.	150XSR	E.ST.XL.PT.	53.010	*	*	*	*	715	245	1150	7	C
	Sei Whale E.F.I.	200	E.DW.XL.PT.	57.460	*	*	*	*	715	245	1150	7	C
SL 651 Disposition de la poupe en "L"	Sans moteur	-	-	35.670	-	-	-	-	715	245	1150	7	C
	Killer Whale E.F.I.	150	E.ST.XL.PT.	52.820	*	*	*	*	715	245	1150	7	C
	Killer Whale E.F.I.	150XSR	E.ST.XL.PT.	53.350	*	*	*	*	715	245	1150	7	C
	Sei Whale E.F.I.	200	E.DW.XL.PT.	57.800	*	*	*	*	715	245	1150	7	C
SL 651 Disposition de la poupe en "U"	Sans moteur	-	-	36.140	-	-	-	-	715	245	1150	7	C
	Killer Whale E.F.I.	150	E.ST.XL.PT.	53.260	*	*	*	*	715	245	1150	7	C
	Killer Whale E.F.I.	150XSR	E.ST.XL.PT.	53.790	*	*	*	*	715	245	1150	7	C
	Sei Whale E.F.I.	200	E.DW.XL.PT.	58.230	*	*	*	*	715	245	1150	7	C
SL 652 Disposition de la poupe "Ouvverte"	Sans moteur	-	-	36.680	-	-	-	-	715	245	1120	7	C
	Killer Whale E.F.I.	150	E.ST.XL.PT.	53.760	*	*	*	*	715	245	1120	7	C
	Killer Whale E.F.I.	150XSR	E.ST.XL.PT.	54.300	*	*	*	*	715	245	1120	7	C
	Sei Whale E.F.I.	200	E.DW.XL.PT.	58.740	*	*	*	*	715	245	1120	7	C
SL 652 Disposition de la poupe en "Parallèle"	Sans moteur	-	-	37.350	-	-	-	-	715	245	1120	7	C
	Killer Whale E.F.I.	150	E.ST.XL.PT.	54.370	*	*	*	*	715	245	1120	7	C
	Killer Whale E.F.I.	150XSR	E.ST.XL.PT.	54.900	*	*	*	*	715	245	1120	7	C
	Sei Whale E.F.I.	200	E.DW.XL.PT.	59.350	*	*	*	*	715	245	1120	7	C
SL 652 Disposition de la poupe en "L"	Sans moteur	-	-	37.700	-	-	-	-	715	245	1120	7	C
	Killer Whale E.F.I.	150	E.ST.XL.PT.	54.710	*	*	*	*	715	245	1120	7	C
	Killer Whale E.F.I.	150XSR	E.ST.XL.PT.	55.240	*	*	*	*	715	245	1120	7	C
	Sei Whale E.F.I.	200	E.DW.XL.PT.	59.690	*	*	*	*	715	245	1120	7	C
SL 652 Disposition de la poupe en "U"	Sans moteur	-	-	38.170	-	-	-	-	715	245	1120	7	C
	Killer Whale E.F.I.	150	E.ST.XL.PT.	55.150	*	*	*	*	715	245	1120	7	C
	Killer Whale E.F.I.	150XSR	E.ST.XL.PT.	55.680	*	*	*	*	715	245	1120	7	C
	Sei Whale E.F.I.	200	E.DW.XL.PT.	60.120	*	*	*	*	715	245	1120	7	C
SL 702 Disposition de la poupe "Ouvverte"	Sans moteur	-	-	43.390	-	-	-	-	780	245	1450	8	C
	Fin Whale E.F.I.	225	E.ST.XL.PT.	65.660	*	*	*	*	780	245	1450	8	C
	Blue Whale E.F.I.	250	E.ST.XL.PT.	67.820	*	*	*	*	780	245	1450	8	C
SL 702 Disposition de la poupe en "Parallèle"	Sans moteur	-	-	44.810	-	-	-	-	780	245	1450	8	C
	Fin Whale E.F.I.	225	E.ST.XL.PT.	66.980	*	*	*	*	780	245	1450	8	C
	Blue Whale E.F.I.	250	E.ST.XL.PT.	69.140	*	*	*	*	780	245	1450	8	C
SL 702 Disposition de la poupe en "L"	Sans moteur	-	-	45.480	-	-	-	-	780	245	1450	8	C
	Fin Whale E.F.I.	225	E.ST.XL.PT.	67.600	*	*	*	*	780	245	1450	8	C
	Blue Whale E.F.I.	250	E.ST.XL.PT.	69.750	*	*	*	*	780	245	1450	8	C
SL 702 Disposition de la poupe en "U"	Sans moteur	-	-	45.990	-	-	-	-	780	245	1450	8	C
	Fin Whale E.F.I.	225	E.ST.XL.PT.	68.160	*	*	*	*	780	245	1450	8	C
	Blue Whale E.F.I.	250	E.ST.XL.PT.	70.310	*	*	*	*	780	245	1450	8	C
	Sans moteur	-	-	97.880	-	-	-	-	920	296	2680	12	C
SL 800 Leaning-Post Weekender	White Whale E.F.I.	300	E.DW.UL.PT.	125.530	*	*	*	*	920	296	2680	12	C
	Sei Whale E.F.I.	2 x 200	E.DW.XL.PT.	141.730	*	*	*	*	920	296	2680	12	C
	Fin Whale E.F.I.	2 x 225	E.ST.XL.PT.	142.880	*	*	*	*	920	296	2680	12	C
	Blue Whale E.F.I.	2 x 250	E.ST.XL.PT.	146.440	*	*	*	*	920	296	2680	12	C
SL 800 Version sièges pivotants avec flip-up réglable	Sans moteur	-	-	95.860	-	-	-	-	920	296	2680	12	C
	White Whale E.F.I.	300	E.DW.UL.PT.	123.680	*	*	*	*	920	296	2680	12	C
	Sei Whale E.F.I.	2 x 200	E.DW.XL.PT.	139.870	*	*	*	*	920	296	2680	12	C
	Fin Whale E.F.I.	2 x 225	E.ST.XL.PT.	140.990	*	*	*	*	920	296	2680	12	C
	Blue Whale E.F.I.	2 x 250	E.ST.XL.PT.	144.590	*	*	*	*	920	296	2680	12	C



Modèle bateau	Modèle moteur	Puissance Cv	Version	PRIX TTC TVA 20% €	Dotations Package incluses dans le prix ■				Données techniques •			
					Installation du moteur ▲	Installation du filtre décanneur	Câble pour télécommande	Commandes pour moteur installées sur panneau	Longueur Max (Lmax)(cm)	Largeur Max (Bmax)(cm)	Poids à sec (Kg.)	N. Passagers

SMART-1 LINE - hors-bord

Smart1-48 Version de base	Sans moteur	-	-	10.900	-	-	-	-	490	208	510	6	C
	Dorado E.F.I.	50XS	E.ST.L.PT.	19.110	-	-	-	-	490	208	510	6	C
	Dorado E.F.I.	60XSR	E.ST.L.PT.	20.150	-	-	-	-	490	208	510	6	C
	Murena E.F.I.	70	E.ST.L.PT.	21.700	-	-	-	-	490	208	510	6	C
	Murena E.F.I.	70XSR	E.ST.L.PT.	21.950	-	-	-	-	490	208	510	6	C
Smart1 - 55 Version de base	Sans moteur	-	-	13.390	-	-	-	-	565	230	580	6	C
	Dorado E.F.I.	60XSR	E.ST.L.PT.	22.570	-	-	-	-	565	230	580	6	C
	Murena E.F.I.	70XSR	E.ST.L.PT.	24.370	-	-	-	-	565	230	580	6	C
	Spearfish E.F.I.	100	E.ST.L.PT.	26.430	-	-	-	-	565	230	580	6	C
	Spearfish E.F.I.	100XSR	E.ST.L.PT.	26.690	-	-	-	-	565	230	580	6	C
Swordfish E.F.I.	115	E.ST.L.PT.	28.110	-	-	-	-	565	230	580	6	C	

Modèle bateau	Modèle moteur	Puissance Cv	Version	PRIX TTC TVA 20% €	Dotations Package incluses dans le prix ■				Données techniques •			
					Installation du moteur ▲	Installation du filtre décanneur	Câble pour télécommande	Commandes pour moteur installées sur panneau	Longueur Max (Lmax)(cm)	Largeur Max (Bmax)(cm)	Poids à sec (Kg.)	N. Passagers

OPEN LINE - hors-bord

1851 MkII Open Double siège transformable	Sans moteur	-	-	20.820	-	-	-	-	565	230	680	6	C
	Spearfish E.F.I.	100	E.ST.L.PT.	34.180	*	*	*	*	565	230	680	6	C
	Spearfish E.F.I.	100XSR	E.ST.L.PT.	34.430	*	*	*	*	565	230	680	6	C
	Swordfish E.F.I.	115	E.ST.L.PT.	35.820	*	*	*	*	565	230	680	6	C
1851 MkII Open Sièges pivotants, réglables	Sans moteur	-	-	21.380	-	-	-	-	565	230	680	6	C
	Spearfish E.F.I.	100	E.ST.L.PT.	34.690	*	*	*	*	565	230	680	6	C
	Spearfish E.F.I.	100XSR	E.ST.L.PT.	34.940	*	*	*	*	565	230	680	6	C
	Swordfish E.F.I.	115	E.ST.L.PT.	36.330	*	*	*	*	565	230	680	6	C

Modèle bateau	Modèle moteur	Puissance Cv	Version	PRIX TTC TVA 20% €	Dotations Package incluses dans le prix ■				Données techniques •			
					Installation du moteur ▲	Installation du filtre décanneur	Câble pour télécommande	Commandes pour moteur installées sur panneau	Longueur Max (Lmax)(cm)	Largeur Max (Bmax)(cm)	Poids à sec (Kg.)	N. Passagers

BLUEWATER LINE - hors-bord

22SR MkII Version sièges pivotants avec flip-up réglable	Sans moteur	-	-	34.600	-	-	-	-	648	245	1080	7	C
	Killer Whale E.F.I.	150	E.ST.XL.PT.	51.970	*	*	*	*	648	245	1080	7	C
	Killer Whale E.F.I.	150XSR	E.ST.XL.PT.	52.500	*	*	*	*	648	245	1080	7	C
	Sei Whale E.F.I.	200	E.DW.XL.PT.	56.950	*	*	*	*	648	245	1080	7	C
22SR MkII Version Leaning-Post Weekender	Sans moteur	-	-	36.580	-	-	-	-	648	245	1080	7	C
	Killer Whale E.F.I.	150	E.ST.XL.PT.	53.810	*	*	*	*	648	245	1080	7	C
	Killer Whale E.F.I.	150XSR	E.ST.XL.PT.	54.340	*	*	*	*	648	245	1080	7	C
	Sei Whale E.F.I.	200	E.DW.XL.PT.	58.790	*	*	*	*	648	245	1080	7	C

Modèle
bateau

Modèle moteur

Puissance
Cv

Version

PRIX TTC
TVA 20%
€Dotations Package
incluses dans le prix ■

Données techniques •

Installation du moteur ▲

Installation du filtre
décauteur

Câble pour télécommande

Commandes pour moteur
installées sur panneauLongueur Max
(Lmax)(cm)Largeur Max
(Bmax)(cm)

Poids à sec (kg.)

N. Passagers

Catégorie de conception
Norme CE

STORM LINE - hors-bord

2255 MkII Banquette de poupe unique	Sans moteur	-	-	45.840	-	-	-	-	648	245	1180	7	C
	Swordfish E.F.I.	115XSR	E.ST.XL.PT.	59.640	*	*	*	*	648	245	1180	7	C
	Killer Whale E.F.I.	150	E.ST.XL.PT.	62.820	*	*	*	*	648	245	1180	7	C
	Killer Whale E.F.I.	150XSR	E.ST.XL.PT.	63.350	*	*	*	*	648	245	1180	7	C
	Fin Whale E.F.I.	225	E.ST.XL.PT.	68.470	*	*	*	*	648	245	1180	7	C
2255 MkII Disposition de la poupe en "L"	Sans moteur	-	-	46.110	-	-	-	-	648	245	1180	7	C
	Swordfish E.F.I.	115XSR	E.ST.XL.PT.	59.860	*	*	*	*	648	245	1180	7	C
	Killer Whale E.F.I.	150	E.ST.XL.PT.	62.990	*	*	*	*	648	245	1180	7	C
	Killer Whale E.F.I.	150XSR	E.ST.XL.PT.	63.570	*	*	*	*	648	245	1180	7	C
	Fin Whale E.F.I.	225	E.ST.XL.PT.	68.690	*	*	*	*	648	245	1180	7	C
2255 MkII Disposition de la poupe en "U"	Sans moteur	-	-	46.320	-	-	-	-	648	245	1180	7	C
	Swordfish E.F.I.	115XSR	E.ST.XL.PT.	60.110	*	*	*	*	648	245	1180	7	C
	Killer Whale E.F.I.	150	E.ST.XL.PT.	63.260	*	*	*	*	648	245	1180	7	C
	Killer Whale E.F.I.	150XSR	E.ST.XL.PT.	63.790	*	*	*	*	648	245	1180	7	C
	Fin Whale E.F.I.	225	E.ST.XL.PT.	68.910	*	*	*	*	648	245	1180	7	C
2455 MkII Banquette de poupe unique	Sans moteur	-	-	57.200	-	-	-	-	715	245	1530	8	C
	Sei Whale E.F.I.	200	E.DW.XL.PT.	77.820	*	*	*	*	715	245	1530	8	C
	Fin Whale E.F.I.	225	E.ST.XL.PT.	78.500	*	*	*	*	715	245	1530	8	C
	Blue Whale E.F.I.	250	E.ST.XL.PT.	80.660	*	*	*	*	715	245	1530	8	C
	Sans moteur	-	-	57.510	-	-	-	-	715	245	1530	8	C
2455 MkII Disposition de la poupe en "L"	Sei Whale E.F.I.	200	E.DW.XL.PT.	78.120	*	*	*	*	715	245	1530	8	C
	Fin Whale E.F.I.	225	E.ST.XL.PT.	78.790	*	*	*	*	715	245	1530	8	C
	Blue Whale E.F.I.	250	E.ST.XL.PT.	80.950	*	*	*	*	715	245	1530	8	C
	Sans moteur	-	-	57.830	-	-	-	-	715	245	1530	8	C
	Sei Whale E.F.I.	200	E.DW.XL.PT.	78.410	*	*	*	*	715	245	1530	8	C
2455 MkII Disposition de la poupe en "U"	Fin Whale E.F.I.	225	E.ST.XL.PT.	78.990	*	*	*	*	715	245	1530	8	C
	Blue Whale E.F.I.	250	E.ST.XL.PT.	81.240	*	*	*	*	715	245	1530	8	C

FRAIS TRANSPORT (TTC - TVA 20%) POUR FRANCE CONTINENTALE - BATEAUX AVEC MOTEUR HORS BORD

Pour Modèle Smar1-48	€ 855	Pour Modèles SL651, SL652, 22SR MKII et 2255 MKII	€ 1.865
Pour Modèles Smar1-55 et 1851 MKII	€ 925	Pour Modèles SL 702 et 2455 MKII	€ 2.175
Pour Modèles SL600, SL601 et SL602	€ 1.415	Pour Modèle SL 800 (couts de douane)	€ 585

LÉGENDE

* = standard - = Pas présent

- Pour plus d'informations, consulter le catalogue de la gamme
- Pour les dotations standard des bateaux et les caractéristiques des moteurs, consulter les catalogues.
- ▲ Montage moteur avec câblage et instrumentation

Tous les prix sur cette liste sont calculés départ siège Selva Marine de Tirano - Italie

Pour plus d'informations sur les accessoires disponibles et leurs prix, demandez au concessionnaire

Garantie:

Bateaux Karnic: 10 ans sur éventuels défauts structurels de la coque. limitée par des conditions particulières et des exclusions. Non applicable pour un usage professionnel.

Hors-bord Selva Marine: 5 ans, limitée par des conditions particulières et des exclusions. Non applicable pour un usage professionnel.

Pour les modalités de la garantie, veuillez contacter votre revendeur.

Pour toutes les informations: WWW.SELVAMARINE.FR

Ce tarif n'est pas un contrat. Nous nous réservons le droit de changer les modèles, les spécifications, les couleurs et les prix sans préavis